

отчет о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 11.07.2024, учетный № 41240041000111162958



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05
(место составления акта)

Акт профилактического визита **от 01 августа 2024 года 10 час. 00 мин. № 510 /ОСН** (дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» (далее - МАДОУ «Детский сад № 56»), ИНН 4100018520, ОГРН 1024101017863, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 10 июля 2024 года по 01 августа 2024 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 10.07.2024 № 41-20-06/02-4372-2024 - с 11 июля 2024 года до 30 июля 2024 года включительно.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований: замеров искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещенности, микроклимата в группах и шума с 10-00 час. 10 июля 2024 года до 16-30 час. 15 июля 2024 года.

5. Профилактический визит проведен: Дзицюк Светланой Александровной - главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Дмитриева Наталья Владимировна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Снитко Александра Игоревна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Борисенко Татьяна Ивановна - помощник врача по общей гигиене, Лебедева Анастасия

Александровна - помощник врача-эпидемиолога, Потоцкий Сергей Сергеевич - эксперт-физик лаборатории радиационных и физических факторов;

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Журавлева Ирина Алексеевна - заведующая МАДОУ «Детский сад № 56».

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 10.07.2024 с 10-00 час. до 12-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53, по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 10.07.2024 с 10-00 час. до 12-30 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 10.07.2024 с 10-00 час. до 12-30 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53,

4) инструментальное обследование: 10.07.2024 с 13-00 час. до 15-30 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 53, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений освещенности от 11.07.2024 № 2230;
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 11.07.2024 № 2231;
- протокол измерений шума от 11.07.2024 № 2232;
- протокол измерений электромагнитных полей от 11.07.2024 № 2233;
- протокол измерений температуры хранения от 11.07.2024 № 2234;
- протокол измерений температуры горячей воды от 11.07.2024 № 2235;
- протокол исследований воздуха закрытых помещений от 10.07.2024 № 669вз;

5) испытания: с 10.07.2024 с 13-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 15.07.2024 № 41-00/19021-24, № 41-00/19022-24;

- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 15.07.2024 № 41-00/19272-01-24, № 41-00/19306-01-24, от 18.07.2024 № 41-00/19285 -01-24;

- протоколы лабораторных испытаний суточного рациона воспитанников 3-7 лет от 22.07.2024 № 2785-2788,2798пр;

- протоколы лабораторных испытаний готовых блюд и пищевых продуктов от 15.07.2024 № 41-00/19089-24, №41-00/19091-24, № 41-00/19094-24; от 17.07.2024 41-00/19079-24, № 41-00/19082-24;

6) экспертиза: с 10.07.2024 с 10-00 час. по 25.07.2024 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 25.07.2024 № 1004-500-П/ОСН.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица,

- режим образовательного процесса (расписание учебных занятий дошкольных групп, расписание дополнительных занятий),

- списочные составы детей по группам,

- выписку из плана БТИ с указанием наименований помещений и площадей,

- личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках,

- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.),

- документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидных обработок (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимых дезинфекционных мероприятий),

- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,

- документы, подтверждающие сбор, хранение, удаление и утилизацию отходов, в т.ч. опасных (договор, акты выполненных работ и пр.) и пищевых отходов,

- документы, характеризующие организацию питания детей, ассортимент вырабатываемых блюд и кулинарных изделий, расчет содержания основных пищевых веществ, соотношение пищевых веществ, меню ежедневные, технологические карты, примерные меню, ведомость выполнения натуральных норм продуктов за август-сентябрь 2023 года,

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.),

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений,

- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

- результаты лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля,

- документированная информация о внедрении и соблюдении при производстве пищевой продукции принципов, основанных на принципах ХАССП;

- гигиенический журнал осмотра сотрудников пищеблока.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МАДОУ «Детский сад № 56» расположен в типовом 2-х этажном здании. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого горячего и холодного водоснабжения, отопления и водоотведения.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Проектная вместимость детского сада - 243 места. В МАДОУ «Детский сад № 42» функционирует 11 групп, списочный состав - 244 ребенка.

Планировка помещений детского сада обеспечивает наличие изолированных помещений для каждой группы ячейки: раздевальная, групповая/игровая, спальня, туалет, совмещенный с умывальной. Медицинский блок расположен на 2 этаже; пищеблок, прачечная и помещения служебно-бытового назначения - на 1 этаже.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, сушильным шкафом.

Проветривание помещений групповых проводится по графику. Обеззараживающие устройства воздуха имеются в каждой группе.

Ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится по графику, не реже 2-х раз в день.

Питьевой режим в МАДОУ «Детский сад № 56» организован путем использования кипяченой питьевой воды, смена воды осуществляется по графику.

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами.

Постельное белье и полотенца промаркированы, смена проводится по графику.

В группах столовой посуды достаточно, визуальное промывание чисто, правила обработки посуды соблюдаются.

Пищеблок работает на сырье. Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке исправно. Маркировка кухонного и разделочного инвентаря соблюдается. Суточная проба хранится в полном объеме. Хранение продуктов в кладовых упорядочено. Документация по питанию ведется своевременно. Личная гигиена персоналом пищеблока соблюдается.

1) Нарушений: Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п. 1-3 ст.3, п. 1, 2 ст.5, п.1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, ст. 22, ст. 23, п.1 ст. 24, ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3);

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ч.1 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 38);

- Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 11, п. 2 ст. 17);

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8);

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13);

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 9);

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», принятого Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7);

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ст. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (ст. 3, 4, 5);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (ст. 6, 7, 8, 9, 17);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 (ст. 4, 5, 6, 7);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 (ст. 6, 7);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012 № 58 (ст. 7);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (ст. 6, 30, 32, 33, 36);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (ст. 88, 89, 102, 104);
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV и V п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, XII);
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (глава III, IV, V, VII, X, ст. 12, 13, 14, 15, 16);
- Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (весь документ);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (разделы III, IV, VII, п. 75, п. 77, п. 84);
- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 23, 25 Приложения к Порядку) - не выявлено.

2) При проведении профилактического визита выявлены нарушения:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 10, ст. 11, п. 1, 2 ст. 17, ст. 24, ст. 28, п. 3 ст. 39);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- п. 1.5 - не все работники соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации (при поступлении на работу), а именно: на работу принята помощник воспитателя Самижонова М.А. 1985 г.р. без сведений в личной медицинской книжке о вакцинации против кори,

- п. 2.2.4 - покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты (асфальтовое покрытие нарушено, имеются множественные выбоины, ямы, неровности),

- абз.1 п. 2.4.3 - в средней группе «Умнички» ребенок Навоян Светлана с ростом 1110 мм не обеспечена мебелью в соответствии с ростом (выделен стол с высотой 520 мм и стул с высотой 300 мм, номер мебели № 2), при гигиеническом нормативе - стол высотой 460мм и стул 260 мм (номер мебели № 1),

- п. 2.4.12 - для хранения уборочного инвентаря (тазы для мытья полов, игрушек) не организовано отдельное выделенное помещение либо место, исключающее доступ к нему детей (тазы хранятся на стенах в туалете);

- п. 2.5.2 - полы (линолеум) в раздевалке 2-ой младшей группы № 2 «Лучики», в раздевалке и игровой 2-ой подготовительной группы имеют дефекты и повреждения (разрывы линолеума), что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию,

- п. 2.5.3 - потолок в игровой средней группы № 1 «Умнички» имеет дефекты в виде подтёков, что не допускает качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

- абз. 3 п. 2.4.8 - в 1-ой младшей группе № 2 «Ладушки» и группе раннего возраста «Топотушки» отсутствуют на матрасах,

- п. 2.8.9 - в игровой средней группы № 1 «Умнички» неисправны 3 люминесцентных лампы;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32:

- п. 2.18 - некачественно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств: в смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерий группы кишечной палочки (БГКП): в буфете 2-й мл. гр. № 2 обнаружены БГКП с обеденного стола; в буфете 1-й мл. гр. № 2 обнаружены БГКП со стола раздачи, с обеденного стола, с ножа «Фрукты»; в буфете 2-й мл. гр. № 1 обнаружены БГКП с ножа «Хлеб» (протокол лабораторных испытаний от 15.07.2024 № 41-00/19272-01-24);

- абз. 3 п. 2.4.6.2 - в буфетных групп, инвентарь (половники), используемые для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- табл. 1 прил. 10 п. 8.1.2.3 - не соблюдается суточная потребность в пищевых веществах и энергии: по результатам лабораторных испытаний суточного рациона за 10.07.2024 для детей 3-7 лет, калорийность доставленной пробы составила 1 883,06 ккал

(90,97% при гигиеническом нормативе 100%±5%), при гигиеническом нормативе 2 070 ккал (с учетом 15% надбавки), занижение составляет 187 ккал, или 4,03%;

- п. 8.1.2.3 таблица 3 Приложение № 10 - неравномерно проведено распределение суточного рациона питания детей в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи, так по результатам лабораторных исследований суточного рациона на калорийность за 10.07.2024 года (возрастная категория детей 3-7 лет), калорийность завтрака составила 555,15 ккал или 29,48% суточного рациона, при гигиеническом нормативе 20% от суточной потребности, завышение составляет 4,48%; калорийность ужина составила 344,61 ккал или 18,30% суточного рациона, при гигиеническом нормативе 25% от суточной потребности, занижение составляет 1,7%;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2:

- п. 144 п.п. 10 табл. 5.54 раздела V - результаты измерений уровней искусственной освещенности в игровой подготовительной группы № 1 не соответствуют гигиеническим требованиям «не менее 400Лк» и составляют в точках 1,3 - 360Лк ± 29Лк (с учётом погрешности измерений 331-389Лк), занижение на 11 - 69Лк; в точке 2 - 350Лк ± 28Лк (с учётом погрешности измерений 322-378Лк), занижение на 22 - 68Лк, протокол измерений освещенности № 2230 от 11.07.2024 с гигиенической оценкой,

- табл. 6.2 - детская мебель (столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: в 1-й младшей группе № 2 «Ладушки» на стулья с высотой 250 мм нанесена цветовая маркировка белого цвета, при гигиеническом нормативе высоты стула - 220 мм,

- табл. 6.4 - высота установки умывальных раковин во 2-й младшей группе № 2 «Лучики» составляет 0,62 м, при гигиеническом нормативе 0 0,5м;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4:

- п. 3343, п. 3344 - не проведено в 2023 году (после летнего периода) плановое профилактическое обследование детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз (обследование на энтеробиоз проведено в апреле 2023 года).

3). До окончания профилактического визита устранены нарушения:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- абз.1 п. 2.4.3 - в средней группе «Умнички» ребенок Навоян Светлана с ростом 1110 мм обеспечена мебелью в соответствии с ростом (выделен стол с высотой 460 мм и стул с высотой 260 мм, номер мебели № 1),

- п. 2.4.12 - хранение уборочного инвентаря (тазы для мытья полов, игрушек) организовано отдельное выделенное место, исключающее доступ к нему детей,

- п. 2.5.2 - полы (линолеум) в раздевалке 2-ой младшей группы № 2 «Лучики», в раздевалке и игровой 2-ой подготовительной группы выполнены без дефектов и повреждений (проведен ремонт),

- п. 2.5.3 - на потолке в игровой средней группы № 1 «Умнички» устранены дефекты в виде подтёков,

- абз. 3 п. 2.4.8 - 1-ая младшая группа № 2 «Ладушки» и группа раннего возраста «Топотушки» обеспечены на матрасниками,

- п. 2.8.9 - в игровой средней группы № 1 «Умнички» проведена замена неисправных люминесцентных ламп;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- абз. 3 п. 2.4.6.2 - в буфетные групп приобретен инвентарь (половники), для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- п. 144 п/п. 10 табл. 5.54 раздела V - в игровой подготовительной группы № 1 уровня искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям - «не менее 400Лк» (протокол измерений освещенности № 2394 от 30.07.2024),

- табл. 6.2 - в 1-й младшей группе № 2 «Ладушки» детская мебель (столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой,

- табл. 6.4 - во 2-й младшей группе № 2 «Лучики» высота установки умывальных раковин составляет 0,5м, что подтверждается письмом заведующей МАДОУ Детский сад № 56 Журавлевой И.А. от 30.07.2024 № 133 и прилагаемыми документами (акты приема выполненных работ, копии счетов, протокол измерений искусственной освещенности; фотографии).

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 10.07.2024;
- протокол отбора проб от 10.07.2024;
- экспертное заключение от 25.07.2024 № 1004-500-П/ОСН;
- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 15.07.2024 № 41-00/19021-24, № 41-00/19022-24 с гигиенической оценкой;
- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 15.07.2024 № 41-00/19272-01-24, № 41-00/19306-01-24, от 18.07.2024 № 41-00/19285 -01-24;
- протоколы лабораторных испытаний суточного рациона воспитанников 3-7 лет от 22.07.2024 № 2785-2788, 2798пр с гигиенической оценкой;
- протоколы лабораторных испытаний готовых блюд и пищевых продуктов от 15.07.2024 № 41-00/19089-24, № 41-00/19091-24, № 41-00/19094-24; от 17.07.2024 № 41-00/19079-24, № 41-00/19082-24 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений освещенности от 11.07.2024 № 2230 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 11.07.2024 № 2231 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений шума от 11.07.2024 № 2232 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений электромагнитных полей от 11.07.2024 № 2233 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений температуры хранения от 11.07.2024 № 2234 с гигиенической оценкой;
- протокол измерений температуры горячей воды от 11.07.2024 № 2235 с гигиенической оценкой;
- протокол исследований воздуха закрытых помещений от 10.07.2024 № 669вз с гигиенической оценкой;
- письмо заведующей МАДОУ Детский сад № 56 Журавлевой И.А. от 30.07.2024 № 133 с приложением документов;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 01.08.2024 № 150-Н/ОСН.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора.
(должность инспектора)

(подпись)

Дзицюк С.А.
(ФИО инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

01.08.2024

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

И.А. Журавлева
заведующий МАДОУ
56